

Stichting Sportpark 't Ald Leger  
T.a.v. de heer J. Keuning  
Leidijk 42C  
8434 NC WASKEMEER

Leeuwarden, 11 juni 2018  
Bijlage: watervergunning  
Dossiënummer: WFN.034165

Ons kenmerk: WFN1807489  
Tel: 058 2922707/A.J. Nauta/as  
E-mail: [anauta@weterskipfryslan.nl](mailto:anauta@weterskipfryslan.nl)

Cluster Vergunningverlening  
Uw kenmerk: -

Onderwerp:  
Watervergunning.

Geachte heer Keuning,

Op 22 mei 2018 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het dempen van een watergang en het graven van 2 watergangen, een en ander gelegen aan de zuidzijde- en ten zuiden van de sportvelden aan Leidijk 42c te Waskemeer, in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur van Wetterskip Fryslân een vergunning is vereist.

Het besluit met bijbehorende voorwaarden en informatie over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit of een voorlopige voorziening te vragen, sturen wij u hierbij toe. Voor deze watervergunning zal bij afzonderlijk besluit een legesbedrag van € 159,60 in rekening worden gebracht.


Wij adviseren u om na te gaan of u voor de voorgenomen werkzaamheden andere vergunningen of toestemmingen nodig heeft.

De toe te passen grond moet voldoen aan de kwaliteitseisen zoals vastgesteld in het Besluit Bodemkwaliteit en, indien aanwezig, lokaal gemeentelijk bodembeleid.

Voor nadere inlichtingen over deze brief en de watervergunning kunt u contact opnemen met de heer A.J. Nauta van Cluster Vergunningverlening, tel. 058 2922707.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,  
namens deze,



ing. H. Siebold,  
teamleider Vergunningverlening.

Afschrift aan: A.F. Rademaker, Leidijk 42, 8434 NC Waskemeer  
A.F. Uithoff, Janssenstichting 3, 8434 NZ Waskemeer

# WATERVERGUNNING

Leeuwarden, 11 juni 2018  
Kenmerk: WFN1807489

Op 22 mei 2018 hebben wij van Stichting Sportpark 't Ald Leger te Waskemeer een aanvraag ontvangen voor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het dempen van een watergang en het graven van 2 watergangen, een en ander gelegen aan de zuidzijde- en ten zuiden van de sportvelden aan Leidijk 42c te Waskemeer, in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur van Wetterskip Fryslân een vergunning is vereist.

## Procedure

Met betrekking tot deze aanvraag watervergunning wordt de in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven procedure gevolgd.

## Overwegingen

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij rekening gehouden met de volgende overwegingen.

- Op grond van de Algemene regels bij de Keur van Wetterskip Fryslân is van de aangevraagde activiteiten het volgende vrijgesteld van vergunningplicht en meldplicht:
  - Het aanbrengen van bruggetjes over schouw- of overige watergangen
  - Het aanbrengen van een (toegangs)dam over een schouw- of overige watergang (zie A en B op bijgaande situatietekening).Dit houdt in dat de aanvrager deze handelingen zonder vergunning, met inachtneming van de Algemene regels bij de Keur van Wetterskip Fryslân, mag uitvoeren (zie bijlage A en B).
- De doelstellingen van het watersysteembeheer verzetten zich niet tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Aan de vergunning zijn voorwaarden verbonden die noodzakelijk zijn uit het oogpunt van bescherming van de doelstellingen van het watersysteembeheer.
- De aanvraag is getoetst aan het ontheffingenbeleid van Wetterskip Fryslân en er zijn vanuit dat oogpunt gezien geen bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.
- Bij de beoordeling is er, conform de notitie "Beleidsregels voor dempingen", rekening mee gehouden dat het totaal bergend wateroppervlak niet kleiner mag worden.
- De aanvrager beoogt met de werken het aanwezige sportpark "Ald Leger" uit te breiden.
- De reeds eerder verleende watervergunning (kenmerk WFN1715737) blijkt in de praktijk complicaties te geven, zodat een gewijzigd plan voor de waterhuishouding is opgesteld en hiermee is aangevraagd.

EN WAT  
DOEN WE  
MORGEN  
MET  
WATER?

## BESLUIT

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gezien het voorgaande en gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de Keur van Wetterskip Fryslân, Stichting Sportpark 't Ald Leger c.q. diens rechtverkrijgenden, vergunning te verlenen op basis van artikel 3.2 van de Keur van Wetterskip Fryslân.

De vergunning betreft het dempen van een watergang (circa 83 meter lengte) en het graven van 2 watergangen, een en ander gelegen aan de zuidzijde- en ten zuiden van de sportvelden aan Leidijk 42c te Waskemeer, zoals nader staat aangegeven op de bijgaande situatietekening. Tevens wordt hierbij de op 7 februari 2018 afgegeven watervergunning, kenmerk WFN1715737, ingetrokken.

### **Begripsomschrijving**

In deze vergunning wordt verstaan onder:

Vergunninghouder: Stichting Sportpark 't Ald Leger  
Leidijk 42C  
8434 NC Waskemeer

Waterschap: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân  
Postbus 36  
8900 AA Leeuwarden

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorwaarden verbonden.

### **Algemene voorwaarden**

1. De aanvang van de werkzaamheden bedoeld in deze vergunning, dient ten minste drie werkdagen van te voren aan het waterschap te worden gemeld op telefoonnummer 058 2922222 onder vermelding van de heer A. van Schaik, rayon 27.
2. De vergunning dient op het werk aanwezig te zijn.
3. Indien er binnen achttien maanden na dagtekening van deze vergunning niet met de werkzaamheden is gestart, of als de werkzaamheden langer dan een aaneengesloten periode van twaalf maanden hebben stilgelegen, vervalt de vergunning.

### **Bijzondere voorwaarden**

#### **Te graven watergangen**

1. De nieuwe watergang dienen aan de volgende afmetingen te voldoen: lengte totaal circa 165 meter, bodembreedte minimaal 0,3 meter en taluds van 1:1 of minder steil.
2. De bodem dient op +5,00 meter NAP of dieper komen te liggen (= minimaal de bodemdiepte van de demping).

#### **Te dempen watergang**

3. De kopeinden van de te dempen watergang ter plaatse van de te handhaven watergang dienen zodanig te worden afgewerkt en opgezet met stapelzoden of ingezaaid, dat de te handhaven watergangen de volledige vrije doorgang van water behouden.
4. Alvorens wordt gedempt dient het vervangende oppervlaktewater gegraven te zijn.

*N.B. Het is aan te bevelen om bij locatie A op bijgaande tekening (het einde van de nieuwe watergang) een dam met duiker te leggen (conform onze Algemene Regels), zodat het onderhoud aan de schouwwatergang achter de woningen efficiënt kan worden uitgevoerd.*

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,  
namens deze,



ing. H. Siebold,  
teamleider Vergunningverlening.

### Bezwaarschriftprocedure

#### Bezwaarschrift

Binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.

Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten:


- uw naam en adres;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van bezwaar.

#### Voorlopige voorziening

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u in geval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

#### Informatie

Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering, Team Juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, telefoonnummer 058 292222.



## Bijlage A: Algemene regel voor dammen met duikers

### Artikel 2.6.1 Vrijstelling van de vergunningplicht

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid van de keur, voor het aanleggen, verwijderen, verbreden en behouden van een dam met duiker voor zover:

1. de dam met duiker wordt aangelegd, verwijderd, verbreed of behouden buiten het stedelijk gebied en in een overig water of een schouwwater;
2. de dam met duiker de functie heeft van perceelontsluiting;
3. het geen peilregulerende dam met duiker betreft;
4. wordt voldaan aan de voorwaarden in artikel 1.3 en 2.6.2.

### Artikel 2.6.2 Algemene regels

Degene die een dam met duiker aanlegt, verwijdert, verbreedt of behoudt als bedoeld in artikel 1, voldoet aan de volgende voorwaarden:

1. De dam met duiker voldoet aan de volgende maatvoeringen:

Minimale diameter	Hoogte duiker	Maximale lengte duiker	Minimale afstand tot andere kunstwerken
300 mm	- binnenbovenkant van de duiker ligt 5 cm hoger dan winterpeil* - bij droogvallende watergangen ligt de binnenonderkant van de duiker 5 cm boven de vaste waterbodem	10 m	10 m, 20 m benedenstroom 5 van stuw

\* de binnenbovenkant, van duikers groter dan 315 mm, mogen meer dan 5 cm boven het winterpeil liggen, het doorstroomprofiel mag daardoor echter niet worden beperkt

2. De duiker wordt zonder knikpunten of bochten aangelegd.
3. De as van de duiker wordt in het midden van het oppervlaktewaterlichaam aangelegd.
4. Verbindingen tussen duikerelementen zijn voorzien van een blijvend waterdichte afdichting.
5. Bij verlenging van een bestaande duiker moet het nieuwe deel van hetzelfde materiaal en met dezelfde diameter zijn als van de te verlengen duiker mits deze aan de minimale maat voldoet. Alleen indien de bestaande duiker is gemaakt van milieubezwaarlijk materiaal, moet een vervangend materiaal worden gebruikt.
6. Aan weerszijden van de dam dienen ofwel taluds te worden aangebracht in de verhouding van 1:1,5 (of minder steil) of damleggers te worden aangebracht.
7. Bij het verwijderen van een dam met duiker, wordt het bestaande profiel van het oppervlaktewaterlichaam aan het aansluitende profiel hersteld.
8. Bij vervanging van een duiker wordt de oude duiker volledig verwijderd, en de nieuwe duiker moet voldoen aan deze algemene regel.

#### Artikel 2.6.3 Vrijstelling meldplicht

1. Degene die een dam met duiker aanlegt, verwijdert, verbreedt of behoudt, waarvoor ingevolge artikel 2.6.1 geen vergunning is vereist, is vrijgesteld van de meldingsplicht als bedoeld in artikel 1.3.
2. De vrijstelling van de meldingsplicht geldt niet voor wateren die in een hoogwatercircuit liggen.



## **Bijlage B: Algemene regel voor het aanleggen en verwijderen van een brug**

### **Artikel 2.8.1 Vrijstelling van de vergunningplicht**

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2 van de keur, voor het aanleggen en verwijderen van een brug, voor zover de brug wordt aangelegd of verwijderd in overige wateren of schouwwateren voor zover deze niet is gelegen in een waterkering of bijbehorende beschermingszone en deze niet wordt aangelegd in een oppervlaktewaterlichaam dat in de legger is aangewezen als vaarweg en wordt voldaan aan de voorwaarden in artikel 2.8.2.

### **Artikel 2.8.2 Algemene regels**

Degene die een brug aanlegt of verwijdert als bedoeld in artikel 2.8.1, voldoet aan de volgende voorwaarden:

1. de brug wordt minimaal 10 meter van een ander kunstwerk aangelegd;
2. de pijlers van de brug staan niet in het water;
3. de taluds onder de brug en tot 2 meter aan weerszijden hiervan, worden voorzien van een deugdelijke grondkering;
4. het watervoerend profiel niet wordt versmald;
5. beschadigingen en/of verzakkingen moeten zoveel mogelijk worden voorkomen en indien zich deze voordoen direct worden hersteld;
6. bij verwijdering van de brug wordt het bestaande profiel van het oppervlaktewaterlichaam gelijk aan het aansluitend profiel hersteld.

### **Artikel 2.8.3 Vrijstelling meldplicht**

Degene die een brug aanlegt waarvoor ingevolge artikel 2.8.1 geen vergunning is vereist, is vrijgesteld van de meldingsplicht als bedoeld in artikel 1.3.

EN WAT  
DOEN WE  
MORGEN  
MET  
WATER?

